



Interoceánica
Celebremos
estar aquí

INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS

CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3.666.924
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.953.470
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3.666.924
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	4.039.327
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4.039.327
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.149.241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1.124.736
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	0
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	132.305
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10.406.282
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	10.406.282
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	376.726
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693.226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	85.633
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.155.585
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	11.561.867
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4.039.327
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11.561.867
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7.522.541
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	186,23%