



INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS

CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	5.072.715
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.205.837
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	5.072.715
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	5.616.595
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5.616.595
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.149.241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1.124.736
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	0
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	111.660
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	10.385.637
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	10.385.637
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	376.726
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693.226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.069.952
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	11.455.589
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5.616.595
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12.175.462
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.558.866
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	116,78%