

INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS

CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	5.040.538
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.272.160
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	5.040.538
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	5.556.014
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5.556.014
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.149.241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1.124.736
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	0
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-688.878
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	-270.664
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	132.305
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	9.446.741
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	9.446.741
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	376.726
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693.226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.069.952
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	10.516.692
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5.556.014
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11.925.443
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.369.429
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	114,64%