

INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	5.032.955
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.026.051
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	5.032.955
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	5.545.254
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5.545.254
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.149.241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1.124.736
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	0
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-688.878
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	-452.073
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	132.305
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	9.265.331
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	9.265.331
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	376.726
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693.226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1.069.952
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	10.335.283
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5.545.254
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11.744.034

EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6.198.780
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	111,79%