



INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS

CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	4.976.649
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.154.905
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	4.976.649
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	5.527.271
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5.527.271
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.149.241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1.044.750
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	0
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-5.376.006
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	111.660
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	4.929.645
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	4.929.645
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	376.726
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693.226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	984.826
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2.054.778
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6.984.423
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5.527.271
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9.859.290
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	4.332.019
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	78,38%