

INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	4.658.915
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	2.075.334
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	4.658.915
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	5.189.100
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5.189.100
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.149.241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1.044.750
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	0
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-5.376.006
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	111.660
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	4.929.645
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	4.929.645
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	376.726
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693.226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	939.376
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2.009.328
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6.938.974
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5.189.100
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9.859.290
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	4.670.191
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	90,00%