



INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	5,402,910
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,720,754
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	5,402,910
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	5,888,741
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	5,888,741
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1,044,600
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(5,376,006)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	111,660
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	5,306,221
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	5,306,221
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	550,651
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,243,876
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6,550,098
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	5,888,741
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,612,442
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	4,723,702
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	80.22%