



INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,826,155
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,543,074
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,826,155
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	3,193,555
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3,193,555
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	937,154
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	(241,547)
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	89,389
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,070,750
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,070,750
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	693,226
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6,763,975
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,193,555
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,222,683
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,029,127
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	220.10%