

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,933,815
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,723,650
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3,933,815
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	4,405,872
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,405,872
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1,044,600
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(5,376,006)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	111,660
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	5,306,221
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	5,306,221
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	7,804
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	701,029
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	6,007,251
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,405,872
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,612,442
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	6,206,570
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	140.87%