

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,934,729
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,737,220
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3,934,729
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	4,406,897
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,406,897
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	1,044,600
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(5,376,006)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	(471,940)
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	111,660
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	4,834,281
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	4,834,281
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	693,226
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	5,527,507
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,406,897
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	9,668,563
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	5,261,666
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	119.40%