

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,555,533
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,665,886
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,555,533
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2,964,418
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	2,964,418
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	937,154
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	101,936
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,324,844
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,324,844
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	333,414
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,026,639
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	7,351,483
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2,964,418
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,810,191
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,845,772
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	264.66%