

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	2,658,817
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,661,623
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	2,658,817
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	3,057,639
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>3,057,639</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	937,154
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	101,936
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>6,324,844</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>6,324,844</b>
<b>PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	122,340
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>815,566</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>7,140,410</b>
<b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,057,639
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	10,599,117
<b>EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>7,541,478</b>
<b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>246.64%</b>