



INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,916,889
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,732,869
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3,916,889
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	4,347,747
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,347,747
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	937,154
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	101,936
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,324,844
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,324,844
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,651,761
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,344,987
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	8,669,831
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,347,747
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12,128,538
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,780,791
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	178.96%