



INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,067,292
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,420,045
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3,067,292
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	3,466,040
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	3,466,040
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	882,008
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	55,307
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,223,069
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,223,069
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,283,771
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	1,976,996
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	8,200,066
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	3,466,040
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	11,162,463
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,696,423
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	222.05%