

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,796,981
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1,721,620
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	3,796,981
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	4,176,679
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,176,679
PATRIMONIO TECNICO	
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,149,241
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	937,154
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.18
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	376,726
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	(4,240,213)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS ó 5-4 (Pérdidas periodos intermedios)	0
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	101,936
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	6,324,844
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	6,324,844
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS RESERVAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	693,226
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,562,378
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,255,604
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	8,580,448
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,176,679
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	12,039,155
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	7,862,476
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	188.25%